

PANNEAUX DE RUE



AFFICHES ET VOUS[®]



Formats non standard disponibles



Options d'impression



Résistant aux intempéries



Disponible dans d'autres coloris



Sur pied



Angles de sécurité




Angle arrondi



Angle aigu




Dimensions extérieures :
A - Largeur, B - Hauteur, C - Profondeur
Dimensions visibles :
X - Largeur, Y - Hauteur




4.1 Chevalets

Chevalets


- Finition anodisée argent en version standard, coloris RAL sur demande
- Plaques antireflet résistantes aux UV pour empêcher la décoloration de l'affiche, option extérieur avec poche d'affichage unique résistante aux intempéries
- Présentoirs, porte-brochures, tableaux effaçables à sec et tableaux noirs également disponibles sur demande




Profilé 25 mm
Biseauté | Arrondi




Profilé 31 mm
Prime
Sécurité




Profilé 30 mm
Biseauté | Sécurité



Profilé 32 mm
Biseauté | Arrondi



Profilé 37 mm
COMPASSO®
Biseauté



CHURCH*1

coins biseautés | fond métallique | extérieur |
profile 37 mm



- Design supérieur : profilé supérieur incurvé élégant
- Durée de vie de l'affiche étendue : enveloppe d'affichage unique résistante aux intempéries
- Excellente stabilité : inserts en plastique coniques sur chaque pied
- Manipulation facile : pliage novateur au niveau du profil supérieur
- Design accrocheur : top-carte de 3 mm en mousse de PVC pour l'impression ou l'application de signalisation vinyle avec fentes dans le rail du présentoir en aluminium amovible maintenu dans le profil supérieur (accessoire)



code-produit	DIN / dimensions	X x Y	A x B x C
ZPC2A2	A2 420 x 594 mm	414 x 588mm	486 x 1049 x 645mm
ZPC2A1	A1 594 x 841 mm	588 x 835mm	660 x 1165 x 711mm
ZPC2A0	A0 841 x 1189 mm	835 x 1183mm	907 x 1453 x 876mm
ZPC250x70	500 x 700 mm	494 x 694mm	566 x 1049 x 645mm
ZPC270x100	700 x 1000mm	694 x 994mm	766 x 1309 x 793mm

Topcard COMPASSO® (Accessoire)

code-produit	X x Y	code-produit	X x Y
ZPCTOPCARDA2	473 x 157mm	ZPCTOPCARD50x70	553 x 157mm
ZPCTOPCARDA1	647 x 157mm	ZPCTOPCARD70x100	753 x 157mm
ZPCTOPCARDA0	894 x 157mm		

CHURCH*2

fronton pour logo | coins biseautés |
fond métallique | extérieur | profilés 37 mm



- Design accrocheur : avec présentoirs en acrylique à glissière intégrée et top-carte de 3 mm en mousse de PVC pour l'impression ou l'application de signalisation vinyle avec fentes dans le rail du présentoir en aluminium amovible maintenu dans le profil supérieur



code-produit	DIN / dimensions	X x Y	A x B x C
ZPC1A2	A2 420 x 594 mm	414 x 588mm	486 x 1049 x 645mm
ZPC1A1	A1 594 x 841 mm	588 x 835mm	660 x 1309 x 793mm
ZPC1A0	A0 841 x 1189 mm	835 x 1183mm	907 x 1595 x 959mm
ZPC150x70	500 x 700 mm	494 x 694mm	566 x 1165 x 711mm
ZPC170x100	700 x 1000mm	694 x 994mm	766 x 1595 x 959mm

Panneau en-tête intégré

pour dimensions	X x Y	pour dimensions	X x Y
A2	474 x 204mm	150x70	554 x 204mm
A1	648 x 204mm	170x100	754 x 204mm
A0	896 x 204mm		

4.1 Chevalets


Chevalet Design Prime

système de fixation sûr | fond métallique | extérieur

BEST
SELLER

- Manipulation extrêmement sûre : les leviers manuels permettent de déverrouiller les systèmes de fixation et d'ouvrir et de refermer facilement la porte sans aide supplémentaire et sans entretoise
- Excellente stabilité : inserts en plastique coniques sur chaque pied
- Résistance aux chocs : fond métallique non corrosif et entourage avec joint en caoutchouc siliconé pour une meilleure rigidité du cadre
- Durée de vie de l'affiche étendue : enveloppe d'affichage unique résistante aux intempéries (version d'extérieur)



code-produit	DIN / dimensions	X × Y	A × B × C
ZPZA1	A1 594 × 841 mm	591 × 836mm	652 × 1100 × 760mm
ZPZ50x70	500 × 700 mm	497 × 695mm	598 × 967 × 685mm
ZPZ70x100	700 × 1000 mm	697 × 995mm	758 × 1243 × 865mm
 ZPZA1WR	A1 594 × 841 mm	591 × 836mm	652 × 1100 × 760mm
ZPZ50x70WR	500 × 700 mm	497 × 695mm	598 × 967 × 685mm
ZPZ70x100WR	700 × 1000 mm	697 × 995mm	758 × 1243 × 865mm

(enregistré sous) EP2682932

Topcard Prime (Accessoire)

code-produit	X × Y
TSZPZA1	642 × 210mm
TSZPZ50x70	548 × 210mm
TSZPZ70x100	748 × 210mm

- Design accrocheur : top-carte en mousse de PVC pour l'impression ou l'application de signalisation vinyle



MERBAUcoins biseautés ou angles de sécurité |
fond métallique

- Bonne stabilité grâce aux inserts en plastique au niveau des profilés de pieds en aluminium
- Résistant aux chocs : cadres clic clac à fond métallique non corrosif
- Protection efficace de l'affiche : les plaques antireflet résistantes aux UV empêchent sa décoloration



code-produit	DIN / dimensions	X × Y	A × B × C
ZPA2G32ME	A2 420 × 594 mm	402 × 576 mm	465 × 1025 × 683 mm
ZPA1G32ME	A1 594 × 841 mm	576 × 823 mm	639 × 1120 × 744 mm
ZPA0G32ME	A0 841 × 1189 mm	823 × 1171 mm	886 × 1406 × 925 mm
ZP50x70G32ME	500 × 700 mm	482 × 682 mm	545 × 1120 × 744 mm
ZP70x100G32ME	700 × 1000 mm	682 × 982 mm	745 × 1406 × 925 mm
ZP100x140G32ME	1000 × 1700 mm	494 × 694 mm	1045 × 1568 × 1028 mm
ZP508x762G32ME	508 × 762 mm	490 × 744 mm	553 × 1025 × 683 mm



ZPA2R32ME	A2 420 × 594 mm	402 × 576 mm	468 × 999 × 683 mm
ZPA1R32ME	A1 594 × 841 mm	576 × 823 mm	639 × 1094 × 744 mm
ZPA0R32ME	A0 841 × 1189 mm	835 × 1171 mm	886 × 1380 × 925 mm
ZP50x70R32ME	500 × 700 mm	482 × 682 mm	545 × 999 × 683 mm
ZP70x100R32ME	700 × 1000 mm	682 × 982 mm	745 × 1380 × 925 mm
ZP100x140R32ME	1000 × 1700 mm	982 × 1382 mm	1045 × 1542 × 1028 mm
ZP508x762R32ME	508 × 762 mm	490 × 744 mm	553 × 999 × 683 mm

MERBAU G32angles arrondis | fond métallique |
extérieur

- Bonne stabilité grâce aux inserts en plastique au niveau des profilés de pieds en aluminium
- Résistant aux chocs : cadres clic clac à fond métallique non corrosif
- Protection efficace de l'affiche : les plaques antireflet résistantes aux UV empêchent sa décoloration



code-produit	DIN / dimensions	X × Y	A × B × C
ZPA2R32MEWR	A2 420 × 594 mm	402 × 576 mm	465 × 1025 × 683 mm
ZPA1R32MEWR	A1 594 × 841 mm	576 × 823 mm	639 × 1120 × 744 mm
ZP50x70R32MEWR	500 × 700 mm	482 × 682 mm	545 × 1120 × 744 mm
ZP70x100R32MEWR	700 × 1000 mm	682 × 982 mm	745 × 1406 × 925 mm
ZP508x762R32MEWR	508 × 762 mm	490 × 744 mm	553 × 1025 × 683 mm

4.1 Chevalets

DOBLEAU

coins biseautés ou angles arrondis |
fond métallique



- Design accrocheur : cadre clic clac de présentoir intégré
- Bonne stabilité grâce aux inserts en plastique au niveau des profilés de pieds en aluminium
- Résistant aux chocs : cadres clic clac à fond métallique non corrosif
- Protection efficace de l'affiche : les plaques antireflet résistantes aux UV empêchent sa décoloration



code-produit	DIN / dimensions	X × Y	A × B × C
ZPA1G32METOP	A1 594 × 841 mm	576 × 823 mm	639 × 1392 × 975 mm
ZPA0G32METOP	A0 841 × 1189 mm	823 × 1171 mm	886 × 1695 × 1140 mm
ZP70x100G32METOP	700 × 1000 mm	682 × 982 mm	745 × 1695 × 1140 mm
ZPA1R32METOP	A1 594 × 841 mm	576 × 823 mm	639 × 1392 × 975 mm
ZPA0R32METOP	A0 841 × 1189 mm	823 × 1171 mm	886 × 1695 × 1140 mm
ZP70x100R32METOP	700 × 1000 mm	682 × 982 mm	745 × 1695 × 1140 mm

Fronton cadre clic clac intégré


pour dimensions	X × Y	A × B
A1	594 × 297 mm	639 × 342 mm
A2	841 × 297 mm	886 × 342 mm
70x100	700 × 297 mm	745 × 342 mm

Chevalet profil 30 mm

coins biseautés ou angles de sécurité |
fond métallique back



- Bonne stabilité grâce aux inserts en plastique au niveau des profilés de pieds en aluminium
- Résistant aux chocs : cadres clic clac à fond métallique non corrosif
- Protection efficace de l'affiche : les plaques antireflet résistantes aux UV empêchent sa décoloration
- SÉCURITÉ RENFORCÉE : angles arrondis effet satiné chromé (option avec angles de sécurité)



code-produit	DIN / dimensions	X × Y	A × B × C
ZPA2G30ME	A2 420 × 594 mm	405 × 579 mm	465 × 999 × 683 mm
ZPA1G30ME	A1 594 × 841 mm	579 × 826 mm	639 × 1094 × 744 mm
ZPA0G30ME	A0 841 × 1189 mm	826 × 1174 mm	886 × 1380 × 925 mm
ZP50x70G30ME	500 × 700 mm	485 × 685 mm	545 × 999 × 683 mm
ZP70x100G30ME	700 × 1000 mm	685 × 985 mm	745 × 1380 × 925 mm
ZP100x140G30ME	1000 × 1400 mm	985 × 1385 mm	1045 × 1542 × 1028 mm
ZPA2R30ME	A2 420 × 594 mm	405 × 579 mm	465 × 999 × 683 mm
ZPA1R30ME	A1 594 × 841 mm	579 × 826 mm	639 × 1094 × 744 mm
ZPA0R30ME	A0 841 × 1189 mm	826 × 1174 mm	886 × 1380 × 925 mm
ZP50x70R30ME	500 × 700 mm	485 × 685 mm	545 × 999 × 683 mm
ZP70x100R30ME	700 × 1000 mm	685 × 985 mm	745 × 1380 × 925 mm
ZP100x140R30ME	1000 × 1400 mm	985 × 1385 mm	1045 × 1542 × 1028 mm

MERBAU G25

coins biseautés ou angles arrondis |
fond plastique

BEST
SELLER



- Manipulation facile : design léger et sobre avec fond en plastique
- Solution économique pour une utilisation en intérieur ou sous abri avec des applications en conditions peu venteuses



code-produit	DIN / dimensions	X x Y	A x B x C
ZPA2G25	A2 420 x 594 mm	400 x 574 mm	451 x 980 x 674 mm
ZPA1G25	A1 594 x 841 mm	574 x 821 mm	625 x 1075 x 736 mm
ZP50x70G25	500 x 700 mm	480 x 680 mm	531 x 980 x 674 mm
ZP70x100G25	700 x 1000 mm	680 x 980 mm	731 x 1361 x 917 mm
ZPA2R25	A2 420 x 594 mm	400 x 574 mm	451 x 1006 x 674 mm
ZPA1R25	A1 594 x 841 mm	574 x 821 mm	625 x 1101 x 736 mm
ZP50x70R25	500 x 700 mm	480 x 680 mm	531 x 1006 x 674 mm
ZP70x100R25	700 x 1000 mm	680 x 980 mm	731 x 1387 x 917 mm

code-produit	DIN / dimensions	X x Y	A x B x C
ZPA3G25MH	A3 420 x 297 mm	400 x 277 mm	579 x 427 x 427 mm




ZPA3G25MH





4.2 Accessoires

RAINY*2

pour chevalets, Windtalkers et cadres clic clac



- Design étonnant et unique
- Durée de vie étendue de l'affiche : poche en PVC résistante aux UV et à la moisissure
- Remplacement rapide et sûr : convient à tous les cadres clic clac ou chevalet de trottoir standard.




code-produit	DIN / dimensions
WRBAGA4	A4 210 x 297mm
WRBAGA3	A3 297 x 420mm
WRBAGA2	A2 420 x 594mm
WRBAGA1	A1 594 x 841mm
WRBAG50x70	500 x 700mm
WRBAG70x100	700 x 1000mm

Versions non standard disponibles sur demande (+ de 500 pièces / 700 x 1000 mm maxi.)
(enregistré sous) EP13185351.7

RAINY*1

pour chevalets, Windtalkers et cadres clic clac

- Protection de l'affiche : face avant antireflet avec résistance aux UV renforcée



Film protecteur

code-produit	DIN / dimensions	emballage
FOILA4	A4 210x297mm	1 pc
FOILA3	A3 297x420mm	1 pc
FOILA2	A2 420x594mm	1 pc
FOILA1	A1 594x841mm	1 pc
FOILA0	A0 841x1189mm	1 pc
FOIL50x70	500x700mm	1 pc
FOIL70x100	700x1000mm	1 pc
FOIL100x140	1000x1400mm	1 pc

Jeu de film protecteur

code-produit	emballage
SETFZPA4	2 pcs
SETFZPA3	2 pcs
SETFZPA2	2 pcs
SETFZPA1	2 pcs
SETFZPA0	2 pcs
SETZFP50x70	2 pcs
SETFZP70x100	2 pcs
SETFZP100x140	2 pcs

ARDOISINE

pour chevalets, Windtalkers et cadres clic clac

- Deux fonds noirs sur lesquels on peut écrire
- Trois marqueurs pour tableau noir (rose, blanc et vert, pointe de 15 mm)



2 fonds noirs + 3 stylos

code-produit	DIN / dimensions	emballage
SETZPA3	A3 297x420mm	1 set
SETZPA2	A2 420x594mm	1 set
SETZPA1	A1 594x841mm	1 set
SETZPA0	A0 841x1189mm	1 set
SETZP50x70	500x700mm	1 set
SETZP70x100	700x1000mm	1 set

2 fonds noirs

code-produit	emballage
SETWFA3	2 pcs
SETWFA2	2 pcs
SETWFA1	2 pcs
SETWFA0	2 pcs
SETWF50x70	2 pcs
SETWF70x100	2 pcs

Panier à brochures

pour profilés de chevalets 32 mm, 30 mm, 25 mm et COMPASSO®



- Panier à brochures
- Plusieurs formats : portraits DL, A5 et A4
- Durabilité : finition zinguée pour une utilisation en extérieur

code-produit	DIN / dimensions
LHZPA4	A4 210 x 297mm
LHZPA5	A5 148 x 210mm
LHZP1/3A4	DL 99 x 210mm

Topcard + support de cadre métallique*

pour profilés de chevalets 32 mm et 30 mm



- Panier zingué
- Top-carte en mousse de PVC pour l'impression ou l'application de signalisation vinyle

code-produit	X x Y
TSZPA2	466 x 290mm
TSZPA1	640 x 290mm
TSZPA0	887 x 290mm
TSZP50x70	546 x 290mm
TSZP70x100	746 x 290mm

*Également disponible séparément sur demande

TRIBORD

sur pied, 3 faces | fond métallique | profilé 32 mm | extérieur



- Très bonne stabilité : trois pieds en aluminium, panneaux métalliques anticorrosion, trous au niveau des plaques de base pour une installation durable
- Cadres clic clac avec plaques antireflet résistantes aux UV et aux intempéries et orifices d'évacuation de l'eau intégrés




CASTEL

pour panneaux publicitaires | sur pied



- Tableau sur pied économique et facile à manipuler
- Bonne stabilité et performances optimales : deux sections pliées en acier thermolaqué
- Version grand format : convient aux panneaux de 3 à 32 mm d'épaisseur et jusqu'à 1 900 mm en hauteur (panneaux non inclus)



code-produit	DIN / dimensions	X × Y	A × B × C
TBA1M	A1	594 × 841 mm	576 × 823 mm 744 × 1810 × 645 mm
TBA0M	A0	841 × 1189 mm	823 × 1171 mm 991 × 1810 × 858 mm
TB70x100M		700 × 100 mm	682 × 982 mm 850 × 1810 × 736 mm



code-produit	dimensions	A × B × C
BH30	300 mm	300 × 200 × 475 mm
BH50	500 mm	500 × 200 × 475 mm
BH60	600 mm	600 × 200 × 475 mm
BH80	800 mm	800 × 200 × 475 mm
BH90	900 mm	900 × 200 × 475 mm
BH100	1000 mm	1000 × 200 × 475 mm

CLASSIC

pieds en acier | extérieur



- Sécurité optimale : angles moulés par injection et profilés supérieurs incurvés à bords arrondis
- Longue durée de vie : ressorts renforcés en acier de haute qualité, panneau central à l'épreuve des coups et rails en aluminium au niveau du pied
- Protection de l'affiche contre le soleil et le vent : profilés clic clac sur les côtés verticaux avec plaque antireflet résistante aux UV et plis au niveau des bords supérieur et inférieur pour une meilleure protection contre les intempéries



code-produit	DIN / dimensions	X × Y	A × B × C
WTTEA1	A1 594 × 841 mm	543 × 826 mm	624 × 1120 × 960 mm
WTTEA0	A0 841 × 1189 mm	790 × 1174 mm	871 × 1468 × 1305 mm
WTTE50x70	500 × 700 mm	449 × 685 mm	530 × 980 × 810 mm
WTTE70x100	700 × 1000 mm	649 × 985 mm	730 × 1280 × 1115 mm
WTTE508x762	20" x 30" 508 × 762 mm	457 × 747 mm	538 × 1042 × 810 mm
WTTE762x1016	30" x 40" 762 × 1016 mm	711 × 1001 mm	792 × 1296 × 1115 mm

Topcard pour WINDTALKER® Excel (Accessoire)

code-produit	X × Y
TSWTEA1	628 × 210 mm
TSWTEA0	875 × 210 mm
TSWTE50x70	534 × 210 mm
TSWTE70x100	734 × 210 mm



- DESIGN ACCROCHEUR : top-carte en mousse de PVC pour l'impression ou l'application de signalisation vinyle et pinces en nylon résistantes pour une mise à niveau simple

EXCEL***CITY*ECO**

base lestée à l'eau ou au sable | profilé 38 mm | extérieur



- Sécurité optimale : angles arrondis moulés par injection sur le dessus
- Longue durée de vie : ressorts renforcés en acier de haute qualité, panneau central à l'épreuve des coups
- Durée de vie de l'affiche étendue : cadre clic clac sur tous les côtés et enveloppe d'affichage unique résistante aux intempéries (option Résistant aux intempéries WR)



dimensions A1

dimensions A0



code-produit	DIN / dimensions	X × Y	A × B × C
Option Résistant aux intempéries avec poche d'affichage			
WTGA1WR	■ A1	594 × 841 mm	566 × 816 mm 670 × 1123 × 590 mm
WTG50x70WR	■	500 × 700 mm	472 × 675 mm 635 × 982 × 590 mm
WTG70x100WR	■	700 × 1000 mm	672 × 975 mm 835 × 1291 × 835 mm
WTGA1WRBLK	■ A1	594 × 841 mm	566 × 816 mm 670 × 1123 × 590 mm
WTG50x70WRBLK	■	500 × 700 mm	472 × 675 mm 635 × 982 × 590 mm
WTG70x100WRBLK	■	700 × 1000 mm	672 × 975 mm 835 × 1291 × 835 mm

code-produit	DIN / dimensions	X × Y	A × B × C
WTGA1	■ A1	594 × 841 mm	566 × 816 mm 670 × 1123 × 590 mm
WTGA0	■ A0	841 × 1189 mm	813 × 1184 mm 887 × 1480 × 835 mm
WTG50x70	■	500 × 700 mm	472 × 675 mm 635 × 982 × 590 mm
WTG70x100	■	700 × 1000 mm	672 × 975 mm 835 × 1291 × 835 mm
WTG762x1016	■ 30"x40"	762 × 1016 mm	734 × 988 mm 897 × 1307 × 835 mm
WTGA1BLK	■ A1	594 × 841 mm	566 × 816 mm 670 × 1123 × 590 mm
WTGA0BLK	■ A0	841 × 1189 mm	813 × 1184 mm 887 × 1480 × 835 mm
WTG50x70BLK	■	500 × 700 mm	472 × 675 mm 635 × 982 × 590 mm
WTG70x100BLK	■	700 × 1000 mm	672 × 975 mm 835 × 1291 × 835 mm
WTG762x1016BLK	■ 30"x40"	762 × 1016 mm	734 × 988 mm 897 × 1307 × 835 mm

Topcard pour WINDTALKER® City (Accessoire)



code-produit	X × Y
TSWTGA1	642 × 210 mm
TSWTGA0	889 × 210 mm
TSWTG50x70	548 × 210 mm
TSWTG70x100	748 × 210 mm
TSWTG762x1016	810 × 210 mm



Porte brochures EL123 (Accessoire)



code-produit	DIN / dimensions
WTGHOD95	102 mm × 62 mm × 32 mm
WTGHOD110	DL 113 mm × 227 mm × 34 mm
WTGHOD160	A5 165 mm × 227 mm × 44 mm
WTGHOD230	A4 240 mm × 320 mm × 48 mm



- DESIGN ACCROCHEUR : top-carte en mousse de PVC pour l'impression ou l'application de signalisation vinyle et porte-brochures extérieur résistant aux intempéries

5.1 JD NATURA ligne bois


JD NATURA Chevalet ardoise

bois teinté avec vernis de protection mat | 2 coloris

NOUVEAU



- Profilés en bois plats de haute qualité avec teinte résistante aux UV pour une utilisation en extérieur (résistant aux intempéries)
- Panneau d'aggloméré MFC mélaminé
- Charnières en acier galvanisé
- Convient aux marqueurs pour tableau noir, nettoyage facile avec une éponge humide



code-produit		X × Y	A × B × C
ZPCHBL55x85	■	470 × 660mm	550 × 815 × 567mm
ZPCHBL68x120	■	600 × 1010mm	680 × 1148 × 784mm



code-produit		X × Y	A × B × C
ZPCHBL55x85	■	470 × 660mm	550 × 815 × 567mm
ZPCHBL68x120	■	600 × 1010mm	680 × 1148 × 784mm

Marqueur craie 15mm (Accessoire)

code-produit		emballage
CHMARK15PURPLE	■	1 pc
CHMARK15PINK	■	1 pc
CHMARK15RED	■	1 pc
CHMARK15ORANGE	■	1 pc
CHMARK15YELLOW	■	1 pc
CHMARK15WHITE	□	1 pc
CHMARK15DARKBLUE	■	1 pc
CHMARK15DARKGREEN	■	1 pc



SCRITTO®

Marqueur craie 3mm (Accessoire)

code-produit		emballage
CHMARK3PURPLE	■	1 pc
CHMARK3PINK	■	1 pc
CHMARK3RED	■	1 pc
CHMARK3ORANGE	■	1 pc
CHMARK3YELLOW	■	1 pc
CHMARK3WHITE	□	1 pc
CHMARK3DARKBLUE	■	1 pc
CHMARK3DARKGREEN	■	1 pc



SCRITTO®

JD NATURA Chevalet ardoise

bois teinté avec vernis de protection mat



- Profilés en bois arrondis de haute qualité avec teinte résistante aux UV pour une utilisation en extérieur (résistant aux intempéries)
- Panneau d'aggloméré MFC mélaminé
- Charnières en acier galvanisé
- Convient aux marqueurs pour tableau noir, nettoyage facile avec une éponge humide



JD NATURA Chevalet ardoise Fast Switch

bois teinté avec vernis de protection mat | 3 coloris



- Profilés en bois plats de haute qualité
- 4 messages en 1 : retrait facile du tableau, dessus ouvert avec tableaux noirs réversibles en laminé haute pression HPL
- Charnières en acier galvanisé



code-produit	X × Y	A × B × C
ZPCHBRR55x85	470 × 660mm	550 × 815 × 567mm
ZPCHBRR68x120	600 × 1010mm	680 × 1148 × 784mm



code-produit	X × Y	A × B × C
ZPCHBFSBL55x85	470 × 700mm	550 × 815 × 567mm
ZPCHBFSBL68x120	600 × 1050mm	680 × 1148 × 784mm
ZPCHBFSBR55x85	470 × 700mm	550 × 815 × 586mm
ZPCHBFSBR68x120	600 × 1050mm	680 × 1148 × 803mm
ZPCHBFSLB55x85	470 × 700mm	550 × 815 × 567mm
ZPCHBFSLB68x120	600 × 1050mm	680 × 1148 × 784mm

MERBAU*LIGHT*1

panneau de rue lumineux double face |
intérieur



- Cadre profilé 25 mm clic clac
- Batterie lithium ion, environ 8h d'autonomie
- LGP LED
- Double face, pour intérieur, disponible 2 couleurs



MERBAU*LIGHT*2

panneau de rue lumineux double face |
extérieur



- Profilés larges en bois plats de haute qualité
- Panneau d'aggloméré MFC mélaminé
- Convient aux marqueurs pour tableau noir, nettoyage facile avec une éponge humide



code-produit	Format visible	Format affiche	Hauteur	Dimensions totales
AAKLS.D25C.A2DN	386 × 560mm	420 × 594mm	900mm	445 × 619mm
AAKLS.D25C.A1DN	560 × 807mm	594 × 841mm	1100mm	619 × 866mm
AAKLS.D25C.B2DN	466 × 666mm	500 × 700mm	1000mm	525 × 725mm
AAKLS.D25C.B1DN	666 × 966mm	700 × 1000mm	1200mm	725 × 1025mm

code-produit	Format visible	Format affiche	Hauteur	Dimensions totales
AAKLD.D46C.A2DN	386 × 554mm	420 × 594mm	900mm	470 × 644mm
AAKLD.D46C.A1DN	554 × 801mm	594 × 841mm	1100mm	644 × 891mm
AABML.S40C.B2DN	460 × 660mm	500 × 700mm	1000mm	550 × 750mm
AABML.S40C.B1DN	660 × 960mm	700 × 1000mm	1200mm	750 × 1050mm

EXCEL*LIGHT

panneau de rue lumineux double face |
extérieur



- Cadre clic clac profilé 46mm
- Fond rempli par eau/sable, mobile grâce aux roues
- Batterie protégée par un boîtier étanche double face
- Environ 8 heures d'autonomie grâce à la batterie lithium ion



code-produit	Format affiche	Format visible	Hauteur	Dimensions totales
ASWL.D46C.A1DN	594 × 841 mm	571 × 818 mm	1250 mm	669 × 916 mm
ASWL.D46C.B2DN	500 × 700 mm	477 × 677 mm	1100 mm	575 × 775 mm
ASWL.D46C.B1DN	700 × 1000 mm	677 × 977 mm	1400 mm	775 × 1075 mm

4.5 Porte-vélos

Porte vélos

Avec système d'attache | jusqu'à 6 vélos



- Grande stabilité et haute performance : finition en acier galvanisé
- Modulaire : les modules peuvent être reliés les uns aux autres en série (voir détails)
- DESIGN ACCROCHEUR : disponible avec support d'affichage à cadre clic clac (BCSEKR) ou fronton publicitaire sur le dessus (BCSELPN)
- Facile à monter : pieds latéraux fixés sur les rails de la base



DEUX MODULES EN SÉRIE



BCSEKR



BCSELPN



code-produit	DIN / dimensions	X x Y	A x B x C
BCSE Porte-vélos	-	-	908 x 460 x 380mm
BCSEKR Porte-vélos + cadre clic clac	5 x A4 1055 x 297mm	1052 x 294mm	1109 x 1422 x 651 mm
BCSELPN Porte-vélos + fronton publicitaire	1109 x 354mm	1109 x 354mm	1109 x 1422 x 651 mm

Porte vélo modulaire

avec système d'attache | 1 ou 2 supports de roue | cadre d'affichage



BCSM1S



BCSM1SA2



BCSM2S



- Grande stabilité et haute performance : finition en acier galvanisé
- Modulaire : les modules peuvent être reliés les uns aux autres en série (voir détails)
- DESIGN ACCROCHEUR : disponible avec support d'affichage à cadre clic clac (BCSM1SA2)
- Facile à monter : pieds latéraux fixés sur les rails de la base



code-produit	DIN / dimensions	X × Y	A × B × C
BCSM1S Porte-vélos (1 vélo)	-	-	660 × 320 × 551 mm
BCSM2S Porte-vélos (2 vélos)	-	-	880 × 407 × 551 mm
BCSM1SA2 Porte-vélos (1 vélo + cadre clic clac)	A2 594 × 420mm	579 × 405mm	660 × 1355 × 551 mm