





RAINBOW

**RAINBOW**

Système de signalisation incurvé avec échange d'affichage rapide. Comprendant 3 tailles de profil en aluminium avec embouts en plastique noir et feuilles PVC. Pour une utilisation avec n'importe quel matériel souple. Changement facile à l'aide de vis ou de ruban adhésif. Longueurs spéciales disponibles.

RAINBOW



RAINBOW

| ARTICLE CODE | EAN / GTIN | FORMAT AFFICHE | FORMAT VISIBLE | DIMENSIONS (A x B x C) | POIDS NET |
|--------------|---------------|-------------------|----------------|------------------------|-----------|
| ISA6 | 8595578323122 | 148 x 105 mm (A6) | 148 x 101 mm | 153 x 109 x 14 mm | 0,11 kg |
| IS105x120 | 8595578322941 | 120 x 105 mm | 120 x 101 mm | 125 x 109 x 12 mm | 0,09 kg |
| IS105x210 | 8595578322958 | 210 x 105 mm | 210 x 101 mm | 215 x 109 x 12 mm | 0,16 kg |
| IS105x300 | 8595578322965 | 300 x 105 mm | 300 x 101 mm | 305 x 109 x 12 mm | 0,22 kg |
| IS105x500 | 8595578322972 | 500 x 105 mm | 500 x 101 mm | 505 x 109 x 12 mm | 0,36 kg |
| IS105x700 | 8595578322989 | 700 x 105 mm | 700 x 101 mm | 705 x 109 x 12 mm | 0,50 kg |
| IS105x1000 | 8595578322934 | 1000 x 105 mm | 1000 x 101 mm | 1005 x 109 x 12 mm | 0,71 kg |
| ISA5 | 8595578323115 | 210 x 148 mm (A5) | 210 x 144 mm | 215 x 152 x 14 mm | 0,26 kg |
| IS148x120 | 8595578323009 | 120 x 148 mm | 120 x 144 mm | 125 x 152 x 14 mm | 0,16 kg |
| IS148x300 | 8595578323016 | 300 x 148 mm | 300 x 144 mm | 305 x 152 x 14 mm | 0,36 kg |
| IS148x500 | 8595578323023 | 500 x 148 mm | 500 x 144 mm | 505 x 152 x 14 mm | 0,60 kg |
| IS148x700 | 8595578323030 | 700 x 148 mm | 700 x 144 mm | 705 x 152 x 14 mm | 0,83 kg |
| IS148x1000 | 8595578322996 | 1000 x 148 mm | 1000 x 144 mm | 1005 x 152 x 14 mm | 1,17 kg |
| ISA4 | 8595578323108 | 297 x 210 mm (A4) | 297 x 206 mm | 302 x 214 x 18 mm | 0,56 kg |
| IS210x120 | 8595578323054 | 120 x 210 mm | 120 x 206 mm | 125 x 214 x 18 mm | 0,24 kg |
| IS210x210 | 8595578323061 | 210 x 210 mm | 210 x 206 mm | 215 x 214 x 18 mm | 0,40 kg |
| IS210x300 | 8595578323078 | 300 x 210 mm | 300 x 206 mm | 305 x 214 x 18 mm | 0,56 kg |
| IS210x500 | 8595578323085 | 500 x 210 mm | 500 x 206 mm | 505 x 214 x 18 mm | 0,92 kg |
| IS210x700 | 8595578323092 | 700 x 210 mm | 700 x 206 mm | 705 x 214 x 18 mm | 1,38 kg |
| IS210x1000 | 8595578323047 | 1000 x 210 mm | 1000 x 206 mm | 1005 x 214 x 18 mm | 1,81 kg |
| ISA3 | 8595578378696 | 420 x 297 mm (A3) | 420 x 293 mm | 423 x 304 x 27 mm | 0,97 kg |

| ARTICLE CODE | TAILLE EMBALLAGE | POIDS EMBALLAGE | PCS / PALLETTE | POIDS PALETTE | POIDS VOLUMETRIQUE | TAILLE CEINTURE | SHIPPING |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|----------|
| ISA6 | 120 x 164 x 26 mm | 0,16 kg | 3700 | 612 kg | 0,10 kg | 456 mm | UPS |
| IS105x120 | 120 x 136 x 26 mm | 0,13 kg | 3700 | 501 kg | 0,08 kg | 428 mm | UPS |
| IS105x210 | 120 x 226 x 26 mm | 0,20 kg | 2700 | 560 kg | 0,14 kg | 518 mm | UPS |
| IS105x300 | 120 x 316 x 26 mm | 0,28 kg | 1900 | 562 kg | 0,20 kg | 608 mm | UPS |
| IS105x500 | 120 x 516 x 26 mm | 0,44 kg | 1100 | 504 kg | 0,32 kg | 808 mm | UPS |
| IS105x700 | 120 x 716 x 26 mm | 0,61 kg | 830 | 527 kg | 0,45 kg | 1008 mm | UPS |
| IS105x1000 | 120 x 1016 x 26 mm | 0,86 kg | 410 | 373 kg | 0,63 kg | 1308 mm | UPS |
| ISA5 | 163 x 226 x 28 mm | 0,31 kg | 1870 | 600 kg | 0,19 kg | 604 mm | UPS |
| IS148x120 | 163 x 136 x 28 mm | 0,20 kg | 3100 | 640 kg | 0,12 kg | 514 mm | UPS |
| IS148x300 | 163 x 316 x 28 mm | 0,44 kg | 1200 | 548 kg | 0,27 kg | 694 mm | UPS |
| IS148x500 | 163 x 516 x 28 mm | 0,70 kg | 700 | 510 kg | 0,44 kg | 894 mm | UPS |
| IS148x700 | 163 x 716 x 28 mm | 0,96 kg | 500 | 500 kg | 0,61 kg | 1094 mm | UPS |
| IS148x1000 | 163 x 1016 x 28 mm | 1,38 kg | 410 | 586 kg | 0,86 kg | 1394 mm | UPS |
| ISA4 | 225 x 313 x 32 mm | 0,66 kg | 780 | 535 kg | 0,37 kg | 815 mm | UPS |
| IS210x120 | 225 x 136 x 32 mm | 0,30 kg | 1900 | 590 kg | 0,16 kg | 638 mm | UPS |
| IS210x210 | 225 x 226 x 32 mm | 0,48 kg | 1100 | 548 kg | 0,26 kg | 728 mm | UPS |
| IS210x300 | 225 x 316 x 32 mm | 0,66 kg | 800 | 548 kg | 0,37 kg | 818 mm | UPS |
| IS210x500 | 225 x 516 x 32 mm | 1,06 kg | 500 | 550 kg | 0,60 kg | 1018 mm | UPS |
| IS210x700 | 225 x 716 x 32 mm | 1,56 kg | 360 | 582 kg | 0,84 kg | 1218 mm | UPS |
| IS210x1000 | 225 x 1016 x 32 mm | 2,07 kg | 260 | 559 kg | 1,19 kg | 1518 mm | UPS |
| ISA3 | 313 x 443 x 38 mm | 1,13 kg | 312 | 373 kg | 1,05 kg | 1145 mm | UPS |