



VISION

Cadre lumineux de qualité utilisant des tubes fluorescents standard. Seulement 50 mm de profondeur avec cadre à clapet donnant une dispersion homogène de la lumière grâce au panneau diffuseur opalin imprimé.



REFERENCE	FORMAT AFFICHE	FORMAT VISIBLE	DIMENSIONS (A x B x C)	PUISSANCE	POIDS NET	TAILLE EMBALLAGE	POIDS EMBALLAGE	PCS / PALETTE	POIDS PALETTE
PLCA3	A3 (297 x 420 mm)	277 x 400 mm	347 x 470 x 51 mm	2 x 15 W	3,06 kg	467 x 590 x 140 mm	3,79 kg	40	172 kg
PLCA2	A2 (420 x 594 mm)	400 x 574 mm	470 x 644 x 51 mm	3 x 18 W	4,54 kg	581 x 764 x 140 mm	5,69 kg	28	180 kg
PLCA1	A1 (594 x 841 mm)	574 x 821 mm	644 x 891 x 51 mm	6 x 18 W	7,55 kg	764 x 1011 x 140 mm	9,56 kg	16	173 kg
PLCA0	A0 (841 x 1189 mm)	821 x 1169 mm	891 x 1239 x 51 mm	6 x 36 W	13,09 kg	1011 x 1359 x 140 mm	14,63 kg	5	94 kg
PLC50x70	500 x 700 mm	480 x 680 mm	550 x 750 x 51 mm	3 x 16 W	5,27 kg	670 x 870 x 140 mm	6,60 kg	18	139 kg
PLC70x100	700 x 1000 mm	680 x 980 mm	750 x 1050 x 51 mm	6 x 36 W	9,21 kg	870 x 1170 x 140 mm	11,82 kg	10	139 kg

VISION DOUBLE FACE



REFERENCE	FORMAT AFFICHE	FORMAT VISIBLE	DIMENSIONS (A x B x C)	PUISSANCE	POIDS NET	TAILLE EMBALLAGE	POIDS EMBALLAGE	PCS / PALETTE	POIDS PALETTE
PLCA3D	A3 (297 x 420 mm)	277 x 400 mm	347 x 470 x 71 mm	2 x 15 W	4,28 kg	467 x 590 x 140 mm	5,08 kg	40	224 kg
PLCA2D	A2 (420 x 594 mm)	400 x 574 mm	470 x 644 x 71 mm	3 x 18 W	6,35 kg	581 x 764 x 140 mm	7,49 kg	28	230 kg
PLCA1D	A1 (594 x 841 mm)	574 x 821 mm	644 x 891 x 71 mm	6 x 18 W	10,24 kg	764 x 1011 x 140 mm	12,29 kg	16	217 kg
PLCA0D	A0 (841 x 1189 mm)	821 x 1169 mm	891 x 1239 x 71 mm	6 x 36 W	18,64 kg	1011 x 1359 x 140 mm	19,03 kg	5	116 kg
PLC50x70D	500 x 700 mm	480 x 680 mm	550 x 750 x 71 mm	3 x 16 W	7,42 kg	670 x 870 x 140 mm	8,75 kg	18	178 kg
PLC70x100D	700 x 1000 mm	680 x 980 mm	750 x 1050 x 71 mm	6 x 36 W	12,00 kg	870 x 1170 x 140 mm	15,27 kg	10	173 kg