


CHAPLIN 3

Vitrine lumineuse LED étanche



Vitrine lumineuse étanche extérieure


- Vitrine haut de gamme • Système d'éclairage LED pour une visibilité maximale 24/7 • Système de blocage pour une sécurisation des affiches • Vitrine étanche conçu pour une utilisation extérieur • Système de remplacement d'affiche facile à utiliser

Waterproof LED Outdoor Premium Poster Case

- state of the art manufactured showcase • LED illumination system for great visibility 24/7 • secured with lock for inside posters protection • waterproof - suitable for public outdoor use • easy to use poster changing system

CHAPLIN 3

Vitrine lumineuse LED étanche



CHAPLIN 3

Vitrine lumineuse LED étanche



Référence	EAN / GTIN	Format affiche	Format visible	Dimensions (A x B x C)	Alimentation	Poids net
Article code	EAN / GTIN	Poster size	Visible size	Size (A x B x C)	Power	Net weight
SCEOSA1LED	8596052029899	A1 (594 x 841 mm)	571 x 818 mm	737 x 984 x 70 mm	24 W	22,54 kg
SCEOSA0LED	8596052029882	A0 (841 x 1189 mm)	818 x 1166 mm	984 x 1332 x 70 mm	24 W	37,04 kg
SCEOS70x100LED	8596052031144	700 x 1000 mm	677 x 977 mm	843 x 1143 x 70 mm	36 W	28,53 kg
SCEOS800x1200LED	8596052031151	800 x 1200 mm	777 x 1177 mm	943 x 1343 x 70 mm	48 W	0,00 kg
SCEOS100x140LED	8596052031168	1000 x 1400 mm	977 x 1377 mm	1143 x 1543 x 70 mm	48 W	0,00 kg
SCEOS1174x1739LED	8596052031175	1174 x 1739 mm	1151 x 1716 mm	1317 x 1882 x 70 mm	72 W	0,00 kg
SCEOS1185x1750LED	8596052031182	1185 x 1750 mm	1162 x 1727 mm	1328 x 1893 x 70 mm	72 W	0,00 kg

Référence	Dimensions colis	Poids colis	Pcs / palette	Poids de la palette	Poids volumétrique	Circonférence	Transport
Article code	Packing size	Packing weight	Pcs / pallet	Weight of pallet	Volumetric weight	Belt size	Shipping
SCEOSA1	807 x 1107 x 112 mm	30,50 kg	14	447 kg	20,01 kg	2945 mm	UPS
SCEOSA0	1052 x 1457 x 112 mm	39,60 kg	7	298 kg	34,33 kg	3785 mm	TOF
SCEOS70x100	912 x 1267 x 112 mm	24,18 kg	7	190 kg	25,88 kg	3315 mm	TOF
SCEOS800x1200	1012 x 1467 x 112 mm	0,0 kg	7	0 kg	33,26 kg	3715 mm	TOF
SCEOS100x140	1212 x 1667 x 112 mm	0,0 kg	individual	0 kg	45,28 kg	4315 mm	individual
SCEOS1174x1739	0 x 0 x 0 mm	0,0 kg	individual	0 kg	0,00 kg	0 mm	individual
SCEOS1185x1750	1397 x 2017 x 112 mm	0,0 kg	individual	0 kg	63,18 kg	5035 mm	individual